



イノチオ防除チラシ
2026年8月号

スイカ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

次作の準備特集 ～雑草の管理～

雑草は病害虫の発生源となります！

圃場周辺の除草を心掛け、外部からの飛び込みリスクを減らしましょう。



ザクサ液剤

素早く枯らし、長く抑える

300～500ml／10a 2回



- ・イネ科、広葉雑草に優れた効果
- ・茎葉から素早く吸収され、確実に枯殺
- ・土壌に落ちた成分は速やかに分解される

バスタ液剤

使いやすい定番除草剤

300～500ml／10a 2回



- ・イネ科、広葉雑草に優れた効果
- ・土壌に落ちると速やかに不活性化
- ・スギナなど難防除雑草にも優れた効果

ラウンドアップ マックスロード

葉から浸透し根まで枯らす

200～500ml／10a 1回

※野菜類登録情報



- ・一年草から多年草まで優れた防除
- ・散布後すぐでも雨に強い（約1時間後）
- ・乾燥した天気が続いても効果を発揮します

前作に病気や雑草でお困りの方は土壌消毒が有効です！

効果を上げるポイント！

①耕転を丁寧に行う

→固まっている土の内部は消毒されません！

②被覆を必ず行う

→被覆を行わないと薬剤が抜けやすくなり、表層しか消毒できません！

バスアミド[®]

微粒剤

- ・白絹病、つる割病
- ・苗立枯病(リゾグニア菌)
- ・一年生雑草

詳しい登録内容は
お問い合わせください!!



五右衛門

10～20kg／10a 10kg／袋



- ◎有機物中の難分解繊維質の分解を促進
 - ◎有機物中の作物生育阻害物質の分解を促進
 - ◎有機物施用による有毒ガスの発生を防止
 - ◎有用微生物が多く存在する豊かな土壌に
- 直播栽培の圃場ではすきこみから3週間以上あけてください。
ボカシ肥料との併用がより効果的です。

ビートルパワー[®] ファーマー

液体
微生物
資材

- ・微生物相の改善
- ・難分解有機物の発酵分解

使用方法

散布または灌注 5L／10a

は種・定植前が効果的

収穫後の残渣処理にも！

