

2019年 3月 吉日

関係者各位

イノチオプラントケア株式会社

難防除害虫のアザミウマ、アブラムシに優れた効果

新規登録 菊用殺虫剤「inochio セイレーンフロアブル」発売

イノチオプラントケア株式会社（愛知県豊橋市）は、2018年11月21日に農薬登録を取得した菊（マム）専用の殺虫剤「inochio セイレーンフロアブル」を、2019年3月22日に発売します。

菊の農薬として新規系統の成分で害虫の成長を阻害し、アブラムシ類やアザミウマ類といった薬剤抵抗性が強まった難防除害虫の防除に優れた効果があります。

◆inochio セイレーンフロアブルの特徴

新規の作用性	菊の分野では新系統の殺虫剤です。従来の殺虫剤とは異なる作用性で、害虫の生体を構成する脂質の生合成を阻害します。
優れた浸透移行性	有効成分が植物体内に速やかに取り込まれ、導管と師管を通して作物の生長点付近へ運ばれます。生長点は多くの吸汁性害虫の寄生場所のため、効率的に防除できます。
長い残効性	遅効性で幼虫にじわじわと効き、残効性に優れ、効果が長期間持続します。
多種の害虫に効果	1剤で多くの種類の吸汁性害虫に優れた効果があり、アブラムシ類、アザミウマ類に優れた効果を発揮します。
難防除害虫に効果	難防除害虫に安定した効果があります。感受性の低下したアブラムシ類、ミナミキイロアザミウマに高い効果を示します。

◆本件に関する問い合わせ先

イノチオホールディングス株式会社

愛知県豊橋市向草間町字北新切 95

電話 0532-48-5724（広報課：荒木、福井）FAX 0532-48-4520

イノチオプラントケア株式会社

愛知県豊橋市若松町字若松 146


電話 0532-25-5611（業務物流課：藤原、齋藤）／ FAX 0532-25-5617

<https://www.inochio-plantcare.co.jp/>

2019年 3月 吉日


◆植物体内で効果を発揮

散布された有効成分は速やかに植物体へ吸収され、害虫は植物体を吸汁することで成分を取り込み死に至ります。有効成分は導管と師管の2つのルートを利用し、植物体内を上下へ移動します。この2方向の移行性により有効成分が植物体内にとどまり、害虫の防除効果が長く持続します。



◆使用時期

有効成分は生長点付近に移行するため、未展開の葉やつぼみにとどまり、薬剤のかかりにくい部分に生息する害虫に効果が期待できます。そのため、電照の消灯前後から着蕾（ちゃくらい）頃の使用をおすすめします。



2019年 3月 吉日

◆適用害虫と使用方法

作物名	害虫	希釈倍数	使用液量	使用方法	使用時期	使用回数
きく	アザミウマ類 アブラムシ類	2,000倍	100~300ℓ /10a	散布	発生初期	3回以内

◆効果（害虫リスト）※inochio セイレーンフロアブルの登録濃度での効果

類	害虫名	効果
アザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	◎
	チャノキイロアザミウマ	○
	ミカンキイロアザミウマ	○
	ヒラズハナアザミウマ	○
	ネギアザミウマ	○
アブラムシ	モモアカアブラムシ	◎
	ワタアブラムシ	◎
	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	◎
	イチゴケナガアブラムシ	◎

◎：効果高い ○：効果あり

◆仕様

商品名	inochio セイレーンフロアブル
種類	スピロテトラマト水和剤
殺虫剤分類	23（農薬ラベルに記載）
登録番号	24163号（平成30年11月21日 登録取得）
有効成分の種類 及び含有量	シス-4-（エトキシカルボニルオキシ）-8-メトキシ-3-（2,5-キシリル）-1-アザスピロ[4,5]デカ-3-エン-2-オン・・・22.4%
物理的・化学的性状 （製剤）	類白色水和性粘稠懸濁液体
規格	250ml（ケース20本入り）
毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）



inochio セイレーンフロアブル (250ml 容器)